

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.

ELOKUU 2003

Chelonanthera speciosa Blume

Teksti © Zoja Pienimäki ja Visa Lipponen, valokuva © Visa Lipponen

Kotiseutu

Sumatra, Jaava ja Pienet Sundasaaret (Flores). Laji kasvaa epifyytinä metsissä 760-2000 m:n korkeudella, joskus harvoin myös maassa. Kirjallisuudessa mainitaan lajin levinneisyydeksi myös Malaija ja Borneo. Näiden alueiden levinneisyystiedot perustuvat kuitenkin virhemääritykseen ja kuuluvat toisen, läheisen lajin *Coelogyne septemcostatan* levinneisyysalueeseen.

Kukinta-aika

Laji viihtyy lämpimässä ja voi kukkia mihin vuodenaikaan tahansa. Pääkukinta-aika on kuitenkin keväästä syksyyn.


Lajinkuvaus

Pseudobulbit ovat puikeita, 2,5-8 cm pitkiä ja yksilehtisiä. Lehti on 10-30 cm pitkä ja 3-9 cm leveä. Kukinto kasvaa uuden version keskeltä ja siinä on 1-3 kukkaa. Kukka on suuri, hieman supussa, kellanvihreä, huulella on ruskea kuviointi ja sen kärki on valkoinen. Kukkat avautuvat yksitellen.

Kastelu ja lannoitus

Kasvukaudella kasvualusta pidetään jatkuvasti kosteana, mutta alustan annetaan hieman kuivahtaa kastelujen välillä. Lämpimässä kasvi saattaa kasvaa vuoden ympäri, mutta se voi myös pitää lyhyen lepoajan talven pimeimpinä kuukausina. Jos kasvi siirtyy talvella lepoon, niin kasvualusta pidetään silloin vähän kuivempana. Lepojalla tai sen pituudella ei kuitenkaan ole merkitystä kasvin kukintaan.

Kastelu suoritetaan joko upottamalla ruukku tai rimakori huoneenlämpöiseen sadeveteen tai kannukasteluna. Sadevesi sopii kasteluun parhaiten, sillä se on vesijohtovettä vähäkalkkisempi. Kasvit pitävät myös aamulla tapahtuvasta sumuttamisesta. Lannoitteet annetaan hyvin mietoina, esim. upotuskastelussa kasvukaudella noin kolme kertaa kuukaudessa, kannukastelussa kuitenkin useammin.



Valaistus

Coelogyne speciosa ei siedä suoraa auringonpaistetta, mutta kaipaa kuitenkin kohtuullisesti valoa. Ympäri vuoden kasvavana se kaipaa talvella lisävaloa jota ilman se saattaa pitää talvella lyhyen lepoajan.

Lämpö

Sopiva päivälämpö on 20-25°C ja yölämpö 15-18°C.

Istutus ja lisäys

Coelogyne eivät pidä usein toistuvasta uudelleenistutuksesta eivätkä jakamisesta ja kummankin seurauksena kukinta voi viivästyä vuosilla. Jos kasvi on kasvanut niin suureksi että pseudobulbit roikkuvat ulos ruukusta, se on istutettava uudelleen. Korissa pseudobulbit voivat rauhassa kasvaa pitkin korin reunoja ilman että kasvi on syytä istuttaa uudelleen. Jakamiseen voi ryhtyä vain jos jakokappaleisiin jää kuhunkin 5-8 pseudobulbia ja 1-3 kasvupistettä. Kevät on paras istutusaika. *Coelogyne* viihtyvät joko ruukuissa tai rimakoreissa. Rimakoreissa kasvatus edellyttää kaappiolosuhteita.

Sopiva kasvualusta

Seos, jossa on männyn kaarnaa paloina tai rouheena, puuhiiltä ja sammalta, mukaan voi sekoittaa myös kallioimarteen juurikuitua.
